



Data Control 5.0

Briefverkehr

Version 5.0.145 und höher

Stand: 15.05.2002

Inhaltsverzeichnis

I. Data Control 5.0 - Briefverkehr.....	4
1. Allgemeines	4
Grundsätzlicher Aufbau	4
Navigationsmöglichkeiten	4
Benutzung von Formeln	5
Benutzung von Auswahllisten	5
Makros	6
Bedingungen	6
Sonderfälle	6
2. Module und Platzhalter	7
Gesellschaften	7
Kunden	7
Arbeitgeber	7
Vertriebspartner	7
Währungen	7
Mandanten	7
Artikelstamm	8
Lagerorte	8
Medienstamm	8
Raumstamm	8
Produkte	8
Verträge	8
Orgaschutz	8
Seminare	8
Referenten	9
Büros / Geschäftsstellen	9
ToDo-Listen	9
Auszeichnungen	9
Terminkalender	9
Ansprechpartner der Gesellschaft	9
Ansprechpartner des Kunden	9
Ansprechpartner des Vertriebspartners	9
Ansprechpartner des Arbeitgebers	9
Termin zur Gesellschaft	10
Termin zum Kunden	10
Termin zum Vertriebspartner	10
Termin zum Arbeitgeber	10
Termin zum Vertrag	10
Termin zum Veranstalter	10
Termin zum Referenten	10
Seminarteilnehmer	10
3. Verfügbare Tabellen	11
Gesellschaften	11
GesellschaftKommunikation	11
GesellschaftPersonen	12
GesellschaftTermine	12
Kunden	13
KundeKommunikation	14
KundePersonen	14
KundeTermine	15
Partner	15
PartnerKommunikation	16
PartnerPersonen	17
PartnerTermine	17
Vertraege	18
SP_Kapitalanlagen	19
ZusatzDatumsAngaben	20
ZusatzLogischeAngaben	20
ZusatzTextAngaben	21
ZusatzZahlenAngaben	21



Bueros	22
Arbeitgeber.....	23
ArbeitgeberPersonen	23
ArbeitgeberTermine	24
Produkte	24
Orgaschutz.....	25
Terminkalender.....	26
Waehrungen.....	26
Mandanten	26
Artikel	27
Lagerorte	27
Medien	27
Raeume.....	27
Seminare.....	28
SeminarTeilnehmer	29
Referenten	29
ReferentTermine.....	30
Auszeichnungen.....	30
ToDoListen	30

I. Data Control 5.0 - Briefverkehr

1. Allgemeines

Grundsätzlicher Aufbau

Innerhalb des Briefverkehrs werden Platzhalter im entsprechenden Dokument oder einer Dokumentenvorlage benutzt. Alle Platzhalter haben einen definierten Aufbau. Die Daten, die bei der Verarbeitung angezeigt werden, sind vom jeweiligen Modul, bzw. der jeweiligen Verwaltung abhängig, aus der ein Dokument geöffnet wird.

So wird der Platzhalter für den Namen eines Kunden innerhalb der Kundenverwaltung mit den Daten des aktuell angezeigten Kunden gefüllt, innerhalb der Vertragsverwaltung mit den Daten des Kunden, um dessen Vertrag es sich handelt.

Ein Platzhalter hat folgenden Grund-Aufbau (die eckigen Klammern sind immer erforderlich):

[xxx.yyy/fff/sss,nnn]

wobei gilt:

xxx = Kennung des Modules, bzw. des Bereiches (z.B. KUN, VTG, usw.)
yyy = Name des gewünschten Wertes (z.B. Vorname, Postleitzahl, Policennummer, usw.)
fff = Formatierung (z.B. Short Date, #,##0.00, usw.)
sss = zu benutzende Systemtabelle für Kennungen (z.B. SysAnreden, SysBerufe, usw.)
nnn = Name des zu benutzenden Feldes der Systemtabelle (ohne Angabe der Sprache)

Wenn die Formatierung nicht angegeben wird, aber eine Systemtabelle benötigt wird, so müssen beide Trennstriche und bei Bedarf der zu benutzende Feldname angegeben werden → [KUN.Anrede//SysAnreden] oder [KUN.Anrede//SysAnreden,Briefkopf].

Wird nur eine Formatierung angegeben, aber keine Systemtabelle, so wird nur der erste Teil benötigt → [VTG.Policendatum/Short Date].

Wenn weder Formatierung, noch Systemtabelle benutzt werden, so ist die Angabe der Kennung und des Wertnamens ausreichend → [KUN.Postleitzahl].

Bei der Angabe der Formatierung kann ein besonderer Schalter benutzt werden, um Leerzeilen zu unterdrücken. Die Formatierung wird in diesem Fall um die Angabe /E erweitert. Dies bedeutet, dass die Angabe einer Systemtabelle durch insgesamt drei /-Zeichen vom Feldnamen getrennt ist.

Navigationsmöglichkeiten

In vielen Modulen ist es möglich, weiterführende Zusatzinformationen mit entsprechenden Platzhaltern zu definieren. So ist es zum Beispiel möglich, die Telefonnummern eines Kunden aufzulisten. Da einem Kunden mehrere Telefonnummern zugeordnet sein können, wurden Sonderkennungen für Platzhalter vorgesehen, um zur nächsten Telefonnummer wechseln zu können und den entsprechenden Eintrag in einem zweiten, identischen Platzhalter auszuweisen.

Es sind vier Navigationskennungen vorhanden:

/MF = move first, lädt den ersten Datensatz
/MN = move next, lädt den nächsten Datensatz
/MP = move previous, lädt den vorherigen Datensatz
/ML = move last, lädt den letzten Datensatz

Beispiel:

[KUN.Vorname] [KUN.Nachname]
[KKO.Eintrag/MN]
[KKO.Eintrag/MN]
[KKO.Eintrag]

hierbei wird neben dem Kundennamen die erste Telefonnummer eingetragen. Durch Verwendung der Kennung /MN wird zur nächsten Telefonnummer des Kunden gewechselt. Diese wird dann bei der zweiten Verwendung des Platzhalters [KKO.Eintrag] benutzt. Nachdem die zweite Telefonnummer ausgewiesen wurde, wird erneut der nächste Datensatz geladen, um anschließend die dritte Telefonnummer des Kunden auszuweisen.

Bei der Benutzung der vier Navigationskennungen ist die Position der Kennung von Bedeutung. Sie können die Kennung entweder vor den Feldnamen oder hinter diesen stellen. Wird die Kennung vor den Feldnamen gestellt, so wird erst die entsprechende Navigation durchgeführt und danach der Feldinhalt eingetragen. Bei einer nachgestellten Kennung wird zuerst der Feldinhalt ersetzt, danach die Navigation durchgeführt → [/MNNKKO.Eintrag] oder [KKO.Eintrag/MN].

Benutzung von Formeln

Über die Kennung F: mit angehängtem Text wird eine Formel ausgeführt, deren Ergebnis, bei Bedarf entsprechend formatiert oder anhand einer Systemtabelle ermittelt an die Stelle des Platzhalters eingetragen wird.

Die zu benutzenden Formeln müssen über den Formeleditor angelegt werden und der Gruppe Word-Formeln zugeordnet sein.

Eine Formel bezieht sich immer auf die zuletzt verwendete Modulkennung und den damit verbundenen Datensatz.

Beispiel:

[VTG.Policennummer]
[F:BerechnungA/##,##0.00]

Hierbei wird zuerst die Policennummer des aktuellen Vertrages eingetragen. Anschließend wird basierend auf dem aktuellen Vertrag (das zuletzt benutzte Modul) die Word-Formel BerechnungA ausgewertet. Das Ergebnis der Berechnung wird formatiert im Dokument eingetragen, eine Systemtabelle wird in diesem Beispiel nicht benutzt.

Benutzung von Auswahllisten

Mit Hilfe der Kennung S: können beliebige Übersichtslisten eingeblendet werden, aus der ein Datensatz ausgewählt werden kann. Dieser Datensatz wird anschließend für Platzhalter einer frei definierbaren Modulkennung benutzt. Eine Formatierung oder Systemtabelle wird hierbei nicht unterstützt.

Der Aufbau eines solchen Auswahllisten-Platzhalters gestaltet sich aufgrund der Möglichkeiten aufwendiger als der eines „normalen“ Feldes:

[S:nnn;yyy;fff,xxx]

wobei gilt (die Semikola und das Komma zwingend erforderlich):

nnn = Name der DCS 5.0 – Objektauflistung (z.B. Kunden, Verträge, Partnerauflistung, usw.)
yyy = Nummer einer definierten Übersicht, sofern definiert
fff = Filterbedingung der Übersicht, sofern benötigt (SQL-Syntax)
xxx = Kennung der nachfolgenden Platzhalter für die getroffene Auswahl

Beispiel:

```
[S:Kunden;;Ort='München',ABC]  
[ABC.Vorname]
```

Hierbei wird die Übersicht der Kunden eingeblendet, wobei der Filter für den Ortsnamen München benutzt wird. Sobald aus dieser Auswahlliste ein Datensatz ausgewählt wurde, werden die nachfolgenden Platzhalter verarbeitet. Bei der Auswahlliste wurde die Kennung ABC definiert. Dies bedeutet, daß sich alle Platzhalter mit der Kennung ABC auf den aus der Auswahlliste ausgewählten Datensatz (Kunden) beziehen.

Makros

An beliebiger Stelle im Dokument kann ein Platzhalter [M:nnn] benutzt werden, wobei nnn den Namen eines Makros darstellt. Sobald dieser Platzhalter verarbeitet wird, wird das Makro mit dem angegebenen Namen innerhalb der benutzten Textverarbeitung aufgerufen und ausgeführt.

Beispiel:

```
[M:Berechnen]
```

hierbei wird das Makro mit dem Namen „Berechnen“ innerhalb der Textverarbeitung gestartet. Nach der Ausführung wird der nächste Platzhalter gesucht und verarbeitet.

Bedingungen

Innerhalb der Platzhalter sind Bedingungen möglich, die als Formeltext dargestellt werden. Die zu benutzende Kennung des Platzhalters lautet IF. Der gesamte Platzhalter wird in den Formeleditor geladen und basierend auf dem aktuellen Datensatz (anhand der zuletzt verwendeten Modulkennung) ausgewertet:

Beispiel:

```
Vertragssumme: [VTG.Vertragssumme]  
Mindestlaufzeit: [IF Vertrag.Vertragssumme>100000 THEN 120 ELSE 48 END IF] Monate
```

Hierbei wird zuerst die Vertragssumme ausgewiesen und somit auch der aktuelle Datensatz festgelegt (der benutzte Vertrag). Anschließend wird basierend auf diesem Vertrag die Bedingung verarbeitet und je nach Vertragssumme der Wert 120 oder 48 als Ergebnis verwendet. Der nachfolgende Text kann somit lauten:

```
Mindestlaufzeit: 120 Monate  
Oder  
Mindestlaufzeit: 48 Monate
```

Sonderfälle

Zur Zeit gibt es einen speziellen Platzhalter für das aktuelle Datum:

```
[AD]
```

2. Module und Platzhalter

Je nach Startmodul, bzw. aktueller Verwaltung stehen unterschiedliche Modulkennungen zur Verfügung. Innerhalb der Kundenverwaltung ist es z.B. möglich, auf den Betreuer oder Arbeitgeber zu verweisen, aus der Produktverwaltung heraus ist dies jedoch nicht möglich.

Die einzelnen Modulkennungen werden nachfolgend aufgeführt. In Verbindung mit den Feldnamen der jeweiligen Tabelle ergibt sich somit der gesamte Platzhalter:

Beispiel:

Sie befinden sich im Modul Kunden und möchten Angaben zum Kunden und Angaben zu seinem Betreuer in einem Dokument benutzen. Die Modulkennung für die Stammdaten des Kunden lautet KUN, als Tabelle wird Kunden benutzt. Für den Betreuer ergibt sich die Kennung VPA und die Tabelle Partner

Als Platzhalter werden somit [KUN.Vorname] oder [KUN.Strasse], usw. benutzt. Für den Betreuer [VPA.Vorname] oder [VPA.Geburtsdatum], usw.

Gesellschaften

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
GES	Stammdaten der Gesellschaft	Gesellschaften
GKO	Telefon, Fax, Email	GesellschaftKommunikation

Kunden

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
KUN	Stammdaten des Kunden	Kunden
KKO	Telefon, Fax, Email	KundeKommunikation
ARB	Arbeitgeber des Kunden	Arbeitgeber
VPA	Aktueller Betreuer	Partner
VTG	Verträge des Kunden	Vertraege
BUG	Betreuendes Büro	Bueros

Arbeitgeber

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
ARB	Stammdaten des Arbeitgebers	Arbeitgeber

Vertriebspartner

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
VPA	Stammdaten des Vertriebspartners	Partner
KUN	Zugeordnete Kunden	Kunden
BTR	Aktueller Betreuer	Partner
PKO	Telefon, Fax, Email	PartnerKommunikation
BUG	Zugeordnetes Büro	Buero

Währungen

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
WAE	Währung	Waehrungen

Mandanten

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
MDT	Stammdaten des Mandanten	Mandanten

Artikelstamm

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
ART	Stammdaten	Artikel

Lagerorte

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
LAO	Lagerortstammdaten	Lagerorte

Medienstamm

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
MED	Stammdaten Medium	Medien

Raumstamm

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
RAU	Stammdaten Raum	Raeume

Produkte

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
PRD	Stammdaten Produkt	Produkte

Verträge

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
VTG	Vertragsdaten	Vertraege
VTH	Zugeordneter Hauptvertrag	Vertraege
VTS	Spartendaten Kapitalanlage	SP Kapitalanlagen
KUN	Kunde	Kunden
KKO	Telefon, Fax, Email des Kunden	KundeKommunikation
VPA	Abschluss-Vertriebspartner	Partner
BTR	Betreuer des Abschluss-VPs	Partner
PKO	Telefon, Fax, Email des Abschluss-VPs	PartnerKommunikation
GES	Gesellschaft des Vertrages	Gesellschaften
GKO	Telefon, Fax, Email der Gesellschaft	GesellschaftKommunikation
PRD	Produkt des Vertrages	Produkte
BUG	Büro des Vertrages	Bueros
VZT	Zusatzangaben Text zum Vertrag	ZusatzTextAngaben
VZZ	Zusatzangaben Zahl zum Vertrag	ZusatzZahlenAngaben
VZD	Zusatzangaben Datum zum Vertrag	ZusatzDatumsAngaben
VZL	Zusatzangaben Logisch zum Vertrag	ZusatzLogischeAngaben
KBT	Betreuer des Kunden des Vertrages	Partner

Orgaschutz

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
ORG	Stammdaten Orgaschutz	Orgaschutz
VPA	Zugeordneter Vertriebspartner	Partner

Seminare

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
SEM	Stammdaten des Seminars	Seminare
SET	Seminarteilnehmer	SeminarTeilnehmer

Referenten

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
REF	Stammdaten Referent	Referenten

Büros / Geschäftsstellen

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
BUG	Stammdaten Büro	Bueros

ToDo-Listen

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
TDL	ToDo-Listen	ToDoListen

Auszeichnungen

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
AUS	Auszeichnungen	Auszeichnungen

Terminkalender

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
TER	Hauptdaten Terminkalender	Terminkalender
VTG	Vertragsdaten zum Termin	Vertraege
KUN	Kundendaten zum Termin	Kunden
VPA	Vertriebspartner zum Termin	Partner
GES	Gesellschaftsdaten zum Termin	Gesellschaften
ARB	Arbeitgeber zum Termin	Arbeitgeber

Ansprechpartner der Gesellschaft

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
GPE	Ansprechpartner	GesellschaftPersonen
GES	Stammdaten der Gesellschaft	Gesellschaften

Ansprechpartner des Kunden

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
KPE	Ansprechpartner, Familienmitglied	KundePersonen
KUN	Stammdaten des Kunden	Kunden

Ansprechpartner des Vertriebspartners

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
VPE	Ansprechpartner	PartnerPersonen
VPA	Stammdaten Vertriebspartner	Partner

Ansprechpartner des Arbeitgebers

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
APE	Ansprechpartner	ArbeitgeberPersonen
ARB	Stammdaten Arbeitgeber	Arbeitgeber

Termin zur Gesellschaft

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
TER	Terminaten	GesellschaftTermine
GES	Stammdaten Gesellschaft	Gesellschaften

Termin zum Kunden

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
TER	Terminaten	KundeTermine
KUN	Stammdaten Kunde	Kunden

Termin zum Vertriebspartner

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
TER	Terminaten	PartnerTermine
GES	Stammdaten Vertriebspartner	Partner

Termin zum Arbeitgeber

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
TER	Terminaten	ArbeitgeberTermine
ARB	Stammdaten Arbeitgeber	Arbeitgeber

Termin zum Vertrag

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
TER	Terminaten	VertragTermine
VTG	Vertragsdaten	Vertraege
VPA	Abschluss-Vertriebspartner	Partner
BTR	Betreuer des Abschluss-VPs	Partner
KUN	Kunde des Vertrages	Kunden
KKO	Telefon, Fax, Email des Kunden	KundeKommunikation
PRD	Produktaten zum Vertrag	Produkte
GES	Gesellschaftsdaten zum Vertrag	Gesellschaften
BUG	Büro des Vertrages	Bueros
KBT	Betreuer des Kunden zum Vertrag	Partner

Termin zum Veranstalter

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
TER	Terminaten	VeranstalterTermine
VST	Stammdaten Veranstalter	Veranstalter

Termin zum Referenten

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
TER	Terminaten	ReferentTermine
REF	Stammdaten Referent	Referenten

Seminarteilnehmer

* = je nach Art des Teilnehmers wird entsprechend verzweigt, die Modulkennung bleibt immer gleich.

Modulkennung	Beschreibung	Tabelle
SET	Teilnehmerdaten	SeminarTeilnehmer
SEM	Seminardaten	Seminare
ADR	* Stammdaten Arbeitgeber	Arbeitgeber
ADR	* Stammdaten Kunde	Kunden
ADR	* Stammdaten Gesellschaft	Gesellschaften
ADR	* Stammdaten Vertriebspartner	Partner
ADR	* Stammdaten Referent	Referenten
ADR	* Stammdaten Büro	Bueros

3. Verfügbare Tabellen

Gesellschaften

Feldname	Beschreibung
ID	interne Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
Gesellschaftsnummer	Gesellschaftsnummer
Sortierbegriff	Sortierbegriff
Anrede	Anrede Kürzel aus Tabelle SysAnreden
Name1	Name
Name2	Name
Name3	Name
Name4	Name
Strasse	Strasse der Anschrift
Land	Landeskennung aus Tabelle SysLaender
Postleitzahl	Postleitzahl
Ort	Ortsname
Briefanrede	Briefanrede
Art	Art der Gesellschaft aus Tabelle SysGesellschaftsarten
Waehrung	Währungskürzel aus Tabelle Waehrungen
IDExtern	Kennung für externe Systeme
Bemerkungen	Bemerkungen
Antragsnummer	nächste Antragsnummer für Verträge
AntragsnummerMask	Maskierung der Antragsnummer
NameSoundex	Name
UstIDNr	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
KonditionenID	ID der zugeordneten Zahlungskonditionen aus Tabelle Konditionen
OhneMwst	Rechnungen ohne MwSt ?

GesellschaftKommunikation

Feldname	Beschreibung
ID	interne Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
GesellschaftsID	ID der zugeordneten Gesellschaft aus Tabelle Gesellschaften
PersonID	ID der zugeordneten Person der Gesellschaft aus Tabelle GesellschaftPersonen
Art	Art des Eintrags aus Tabelle SysKommunikationsarten
Eintrag	Daten zu diesem Eintrag
Bemerkungen	Bemerkungen
Standard	Standardeintrag ?

GesellschaftPersonen

Feldname	Beschreibung
ID	interne Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
GesellschaftsID	ID der zugeordneten Gesellschaft aus Tabelle Gesellschaften
Anrede	Anredekurzel aus Tabelle SysAnreden
Titel	akademischer Grad aus Tabelle SysTitel
Zusatz	Titel oder anderer Zusatz
Vorname	Vorname
Nachname	Nachname
Strasse	Strasse
Land	Landeskennung aus Tabelle SysLaender
Postleitzahl	Postleitzahl
Ort	Ortsname
Abteilung	Abteilungsbezeichnung
Funktion	Funktion im Unternehmen
Bemerkungen	Bemerkungen
Briefanrede	Briefanrede
Geburtsdatum	Geburtsdatum
Geburtsname	Geburtsname
Geburtsort	Geburtsort
Ausweisnummer	Nummer des Personalausweises
AusweisBehoerde	ausstellende Behörde des Ausweises
AusweisDatum	Ausstellungsdatum des Ausweises
AusweisArt	Art des Ausweises aus Tabelle SysAusweisarten

GesellschaftTermine

Feldname	Beschreibung
ID	interne Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
GesellschaftsID	ID der zugeordneten Gesellschaft aus Tabelle Gesellschaften
PersonID	ID der zugeordneten Person der Gesellschaft aus Tabelle GesellschaftPersonen
Datum	Datum des Termins
UhrzeitVon	Beginnuhrzeit
UhrzeitBis	Enduhrzeit
Thema	Thema
AngelegtID	Angelegt von PartnerID aus Tabelle Partner
AngelegtAm	Datum der Anlage
AngelegtUm	Uhrzeit der Anlage
ErledigtID	Erledigt von PartnerID aus Tabelle Partner
ErledigtAm	Datum der Erledigung
ErledigtUm	Uhrzeit der Erledigung
Erledigt	Termin erledigt ?
BegonnenID	ID des Partners aus Tabelle Partner
BegonnenAm	Bearbeitung begonnen am
BegonnenUm	Bearbeitung begonnen um
Prioritaet	Priorität des Termins aus Tabelle SysPrioritaeten
Status	aktueller Status aus Tabelle SysTerminstati
ErinnerungAm	Datum der Erinnerung an diesen Eintrag
ErinnerungUm	Uhrzeit der Erinnerung an diesen Eintrag
VergebenAn	IDs der Partner mit Semikolon getrennt
ZurlInfoAn	IDs der Partner mit Semikolon getrennt
Bemerkungen	Bemerkungen
IDExtern	Kennung für externe Systeme
TerminArt	Art des Termins aus Tabelle SysTerminarten

Kunden

Feldname	Beschreibung
ID	Interne Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
Kundennummer	Kundennummer die der Kunde als interne Kennung erhält
Sortierbegriff	Sortierbegriff Suche
Gewerblich	Natürliche Person = false Firma = true
Anrede	Anredekurzel aus Tabelle SysAnreden
Titel	Akademischer Grad aus Tabelle SysTitel
Zusatz	Adresszusatz
Vorname	Vorname bei natürlichen Personen
Nachname	Nachname bei natürlichen Personen
Firma1	Firma1
Firma2	Firma2
Namensergaenzung	Namensergänzung z.B. CO Adresse
Strasse	Strasse der Anschrift
Land	Länderkennung aus Tabelle SysLaender
Postleitzahl	Postleitzahl
Ort	Ortsname
Briefanrede	Briefanrede
Geschlecht	Geschlecht aus Tabelle SysGeschlechter
Staatsangehoerigkeit	Staatsangehörigkeit aus Tabelle SysStaatsangehoerigkeiten
Familienstand	Familienstand aus Tabelle SysFamilienstende
Rechtsform	Rechtsform aus Tabelle SysRechtsformen
Betriebsart	Betriebsart aus Tabelle SysBetriebsarten
Geburtsdatum	Geburtsdatum
GeworbenVonID	Von wem wurde Kunde geworben, ID aus Tabelle Kunden
BetreuendesBuerorID	Von welchem Büro wird Kunde betreut, ID aus Tabelle Bueros
AktuellerBetreuerID	Welcher VP ist der aktuelle Betreuer des Kunde, ID aus Tabelle Partner
Bemerkungen	Bemerkungen
IDExtern	Kennung für externe Systeme
Adressart	Ist die Adresse Kunde oder noch Interessent oder usw., Kennung aus Tabelle SysAdressarten
Maklerauftrag	Besteht ein Maklerauftrag für den Kunden?
MaklerauftragBeginn	Beginn bzw. Aufnahme des Maklerauftrages
MaklerauftragEnde	Ende bzw. Storno des Maklerauftrages
Kundengruppe	Kundengruppenkennzeichen aus Tabelle SysKundengruppen
BerufKennung	Kennung des zugeordneten Berufes aus Tabelle SysBerufe
BerufName	Name des Berufes falls nicht in Berufstabelle vorhanden
ArbeitgeberID	ID des zugeordneten Arbeitgebers aus Tabelle Arbeitgeber
Arbeitgebername	Name des Arbeitgebers falls nicht vorhanden
ZugehoerigZuID	Zugehörigkeit der Adresse zu einer Hauptnummer, ID aus Tabelle Kunden
NameSoundex	Name
UstIDNr	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
KonditionenID	ID der zugeordneten Zahlungskonditionen aus Tabelle Konditionen
Waehrung	Währung für Faktura aus Tabelle Waehrungen
KundeSeit	Datum, seit wann dies ein Kunde ist
Geburtsname	Geburtsname
Geburtsort	Geburtsort
Ausweisnummer	Nummer des Personalausweises
OhneMwst	Rechnungen ohne MwSt ?
Ursprung	Ursprung des Kunden
AusweisBehoerde	ausstellende Behörde des Ausweises
AusweisDatum	Ausstellungsdatum des Ausweises
Gueterstand	Güterstand aus Tabelle SysGueterstaende
Status	Kundenstatus aus Tabelle SysKundenstati
GeaendertAm	Datensatz zuletzt geändert am ...
GeaendertVon	Datensatz zuletzt geändert von ...
AusweisArt	Art des Ausweises aus Tabelle SysAusweisarten

KundeKommunikation

Feldname	Beschreibung
ID	interne Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
KundenID	ID des zugeordneten Kunden aus Tabelle Kunden
PersonID	ID der zugeordneten Person des Kunden aus Tabelle KundePersonen
Art	Art des Eintrags aus Tabelle SysKommunikationsarten
Eintrag	Daten zu diesem Eintrag
Bemerkungen	Bemerkungen
Standard	Standardeintrag ?

KundePersonen

Feldname	Beschreibung
ID	interne Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
KundenID	ID des zugeordneten Kunden aus Tabelle Kunden
Anrede	Anredekurzel aus Tabelle SysAnreden
Titel	akademischer Grad aus Tabelle SysTitel
Zusatz	Titel oder anderer Zusatz
Vorname	Vorname
Nachname	Nachname
Strasse	Strasse
Land	Landeskennung aus Tabelle SysLaender
Postleitzahl	Postleitzahl
Ort	Ortsname
Abteilung	Abteilungsbezeichnung
Funktion	Funktion im Unternehmen
Personenart	Art der Verbindung in der der Kunde zur Person steht aus Tabelle SysPersonenarten
Bemerkungen	Bemerkungen
Briefanrede	Briefanrede
Geburtsdatum	Geburtsdatum
Geburtsname	Geburtsname
Geburtsort	Geburtsort
Ausweisnummer	Nummer des Personalausweises
AusweisBehoerde	ausstellende Behörde des Ausweises
AusweisDatum	Ausstellungsdatum des Ausweises
AusweisArt	Art des Ausweises aus Tabelle SysAusweisarten

KundeTermine

Feldname	Beschreibung
ID	interne Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
KundenID	ID des zugeordneten Kunden aus Tabelle Kunden
PersonID	ID der zugeordneten Person des Kunden aus Tabelle KundePersonen
Datum	Datum des Termins
UhrzeitVon	Beginnuhrzeit
UhrzeitBis	Enduhrzeit
Thema	Thema
AngelegtID	Angelegt von PartnerID aus Tabelle Partner
AngelegtAm	Datum der Anlage
AngelegtUm	Uhrzeit der Anlage
ErledigtID	Erledigt von PartnerID aus Tabelle Partner
ErledigtAm	Datum der Erledigung
ErledigtUm	Uhrzeit der Erledigung
Erledigt	Termin erledigt ?
BegonnenID	ID des Partners aus Tabelle Partner
BegonnenAm	Bearbeitung begonnen am
BegonnenUm	Bearbeitung begonnen um
Prioritaet	Priorität des Termins aus Tabelle Sysprioritaeteb
Status	aktueller Status aus Tabelle SysTerminstati
ErinnerungAm	Datum der Erinnerung an diesen Eintrag
ErinnerungUm	Uhrzeit der Erinnerung an diesen Eintrag
VergebenAn	IDs der Partner mit Semikolon getrennt
ZurInfoAn	IDs der Partner mit Semikolon getrennt
Bemerkungen	Bemerkungen
IDExtern	Kennung für externe Systeme
TerminArt	Art des Termins aus Tabelle SysTerminarten

Partner

Feldname	Beschreibung
ID	Interne Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
Partnernummer	Vertriebspartnernummer die der Vertriebspartner als interne Kennung erhält
Sortierbegriff	Sortierbegriff Suche
Gewerblich	Natürliche Person = false Firma = true
Anrede	Anrede kürzel aus Tabelle SysAnreden
Titel	Akademischer Grad aus Tabelle SysTitel
Zusatz	Adresszusatz
Vorname	Vorname bei natürlichen Personen
Nachname	Nachname bei natürlichen Personen
Firma1	Firma1
Firma2	Firma2
Namensergaenzung	Namenszusatz z.B. CO Adresse
Strasse	Strasse der Anschrift
Land	Länderkennung aus Tabelle SysLaender
Postleitzahl	Postleitzahl
Ort	Ortsname
Briefanrede	Briefanrede
Geschlecht	Geschlecht aus Tabelle SysGeschlechter
Staatsangehoerigkeit	Staatsangehörigkeit aus Tabelle SysStaatsangehoerigkeiten
Familienstand	Familienstand aus Tabelle SysFamilienstende
Rechtsform	Rechtsform aus Tabelle SysRechtsformen
Betriebsart	Betriebsart aus Tabelle SysBetriebsarten
Geburtsdatum	Geburtsdatum
Orgakennzeichen	Orgakennzeichen aus Tabelle SysOrgakennzeichen
GeworbenVonID	Von wem wurde VP angeworben, ID aus Tabelle Partner

BetreuendesBuererID	Von welchem Büro wird VP betreut, ID aus Tabelle Bueros
AktuellerBetreuerID	Welcher VP ist sein aktueller Betreuer, ID aus Tabelle Partner
HierarchieKennzeichen	Hinterlegung der aktuellen Hierarchiestruktur von oben angefangen
Eintrittsdatum	wann ist VP in Unternehmen eingetreten
Austrittsdatum	wann hat VP das Unternehmen verlassen
Zahlungsstop	Besteht beim VP ein Provisionsauszahlstop
Aktiv	Ist VP im Aktivstatus oder im Passivstatus
Bemerkungen	Bemerkungen
Karriereart	Karrieresystem aus Tabelle SysKarrierearten
Waehrung	Waehrungskürzel aus Tabelle Waehrungen
IDExtern	Kennung für externe Systeme
PartnerArt	Ist die Adresse bereits Vertriebspartner oder noch Interessent, Kennung aus Tabelle SysAdressarten
Kuerzelintern	Kuerzel das benutzt wir bei Briefverkehr
PositionIntern	Position intern die benutzt wir bei Briefverkehr
TelefonDurchwahlIntern	Telefonnummer intern die benutzt wir bei Briefverkehr
FaxDurchwahlIntern	Faxnummer intern die benutzt wir bei Briefverkehr
MailadresseIntern	Mailadresse intern die benutzt wir bei Briefverkehr
Zahlart	Art der Zahlung aus Tabelle SysAuszahlarten
MindestbetragDeaktivert	Prüfung des Mindestbetrages bei Auszahlungen Provision
AuszahlungUeber	Wird die Auszahlung über einen anderen Partner abgewickelt
AuszahlungUeberID	An wen wird die Auszahlung abgewickelt, ID aus Tabelle Partner
NameSoundex	Name als Soundex
UstIDNr	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
KonditionenID	ID der zugeordneten Zahlungskonditionen aus Tabelle Konditionen
AktuelleStufe	aktuelle Stufe des Vertriebspartners, Kennung aus Tabelle SysStufenkennungen
Geburtsname	Geburtsname
Geburtsort	Geburtsort
Ausweisnummer	Nummer des Personalausweises
OhneMwst	Rechnungen ohne Mwst ?
ProvisionenAnID	Provisionen sollen an Partner ... fließen, sofern der Partner ausgeschieden ist, aus Tabelle Partner
ProvisionenAnIDDatum	Provisionen sollen ab dem angegebenen Datum an Partner ... fließen, sofern der Partner ausgeschieden ist
Abteilung	Abteilung aus Tabelle SysAbteilungen
AusweisBehoerde	ausstellende Behörde des Ausweises
AusweisDatum	Ausstellungsdatum des Ausweises
Status	Partnerstatus aus Tabelle SysPartnerstati
GeaendertAm	Datensatz zuletzt geändert am ...
GeaendertVon	Datensatz zuletzt geändert von ...
AusweisArt	Art des Ausweises aus Tabelle SysAusweisarten
FirmenID	ID einer zugeordneten Firma
Gesperrt	Mitarbeiter gesperrt ?
MaxStornoreserve	maximale Höhe der Stornoreserve
MaxStornoreserveAktiv	maximale Höhe der Stornoreserve aktiviert J/N

Partnerkommunikation

Feldname	Beschreibung
ID	interne Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
PartnerID	ID des zugeordneten Vertriebspartners aus Tabelle
PersonID	ID der zugeordneten Person des Vertriebspartners aus Tabelle PartnerPersonen
Art	Art des Eintrags aus Tabelle SysKommunikationsarten
Eintrag	Daten zu diesem Eintrag
Bemerkungen	Bemerkungen
Standard	Standardeintrag ?

PartnerPersonen

Feldname	Beschreibung
ID	interne Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
PartnerID	ID des zugeordneten Vertriebspartners aus Tabelle Partner
Anrede	Anredekurzel aus Tabelle SysAnreden
Titel	akademischer Grad aus Tabelle SysTitel
Zusatz	Titel oder anderer Zusatz
Vorname	Vorname
Nachname	Nachname
Strasse	Strasse
Land	Landeskennung aus Tabelle SysL_aender
Postleitzahl	Postleitzahl
Ort	Ortsname
Abteilung	Abteilungsbezeichnung
Funktion	Funktion im Unternehmen Art in der die Person zum VP steht, aus Tabelle
Personenart	SysPersonenarten
Bemerkungen	Bemerkungen
Briefanrede	Briefanrede
Geburtsdatum	Geburtsdatum
Geburtsname	Geburtsname
Geburtsort	Geburtsort
Ausweisnummer	Nummer des Personalausweises
AusweisBehoerde	ausstellende Behörde des Ausweises
AusweisDatum	Ausstellungsdatum des Ausweises
AusweisArt	Art des Ausweises aus Tabelle SysAusweisarten

PartnerTermine

Feldname	Beschreibung
ID	interne Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
PartnerID	ID des zugeordneten Vertriebspartners aus Tabelle Partner
PersonID	ID der zugeordneten Person des Vertriebspartners aus Tabelle PartnerPersonen
Datum	Datum des Termins
UhrzeitVon	Beginnuhrzeit
UhrzeitBis	Enduhrzeit
Thema	Thema
AngelegtID	Angelegt von PartnerID, aus Tabelle Partner
AngelegtAm	Datum der Anlage
AngelegtUm	Uhrzeit der Anlage
ErledigtID	Erledigt von PartnerID, aus Tabelle Partner
ErledigtAm	Datum der Erledigung
ErledigtUm	Uhrzeit der Erledigung
Erledigt	Termin erledigt ?
BegonnenID	ID des Partners, aus Tabelle Partner
BegonnenAm	Bearbeitung begonnen am
BegonnenUm	Bearbeitung begonnen um
Prioritaet	Priorität des Termins aus Tabelle SysPrioritaeten
Status	aktueller Status aus Tabelle SysTerminstati
ErinnerungAm	Datum der Erinnerung an diesen Eintrag
ErinnerungUm	Uhrzeit der Erinnerung an diesen Eintrag
VergebenAn	IDs der Partner mit Semikolon getrennt
ZurInfoAn	IDs der Partner mit Semikolon getrennt
Bemerkungen	Bemerkungen
IDExtern	Kennung für externe Systeme
TerminArt	Art des Termins aus Tabelle SysTerminarten

Vertraege

Feldname	Beschreibung
ID	interne Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
GesellschaftsID	zugeordnete Gesellschaft aus Tabelle Gesellschaften
ProduktID	zugeordnetes Produkt aus Tabelle Produkte
VerweisproduktID	zugeordnetes Verweisprodukt aus Tabelle Produkte
Sparte	Spartenkürzel aus Tabelle SysSparten
Tarif	Tarifbezeichnung
KundenID	zugeordneter Kunde aus Tabelle Kunden
Antragsnummer	Antragsnummer die vergeben wird wenn Vertrag angelegt wird fortlaufend bestehend aus 2 Stellen Mandant
Policennummer	Policennummer
PartnerID	Abschluß-Vertriebspartner aus Tabelle Partner
VerkaeufnerID	evtl. abweichender Verkäufer oder prozentual Beteiligter aus Tabelle Partner
Provisionsteilung	Provisionsteilung Partner/Verkäufer ?
AufteilungVerkaeufner	prozentuale Aufteilungshöhe des Partners
EinheitenAnID	Für wen gelten die Einheiten als Eigengeschäft, ID aus Tabelle Partner
Vermittlungsdatum	Wann wurde der Vertrag beim Kunden abgeschlossen
Einreichdatum	Wann wurde der Vertrag eingereicht
Gesellschaftsdatum	Wann geht der Vertrag zur Gesellschaft
Vertragsbeginn	Vertragsbeginn
Vertragsende	Vertragsende
Hauptfaelligkeit	Hauptfälligkeit des Vertrages
Policendatum	Wann wurde der Vertrag policiert
Abrechnungsdatum	Wann wurde der Vertrag zum ersten Mal abgerechnet
Stornodatum	Wann wurde der Vertrag storniert
Stornogrund	Falls der Vertrag storniert wird
Laufzeit	Laufzeit des Vertrages
LaufzeitArt	Laufzeitkennzeichen aus Tabelle SysPerioden
Zahldauer	Zahldauer des Vertrages
ZahldauerArt	ZahldauerKZ aus Tabelle SysPerioden
Beitrag	Beitrag
Zahlweise	Wie wird der Vertrag gezahlt, Kennung aus Tabelle SysZahlweisen
Nettobeitrag	Nettobeitrag des Vertrages
Jahresbeitrag	Jahresbeitrag
Vertragssumme	Vertragssumme
Bewertungssumme1	Bewertungssumme 1
Bewertungssumme2	Bewertungssumme 2
Abschlussgebuehr	Abschlussgebühr
Einheiten	Einheiten für diesen Vertrag
Einheitengrundlage	Einheitengrundlage für Gesamtvertrag (nicht provisionsrelevant)
Vertragsstatus	In welchem Status befindet sich der Vertrag, Kennung aus Tabelle SysVertragsstati
Bearbeitungsstatus	In welchem Bearbeitungsstatus befindet sich Vertrag, Kennung aus Tabelle SysBearbeitungsstati
Antragsbegleitschein	wurde ein Antragsbegleitschein gedruckt ?
Provisionsvorschau	Sind Vorschaudaten schon angelegt worden ?
OhneProvision	Wird für den Vertrag Provision generiert
Zahlart	Art der Beitragszahlung aus Tabelle SysZahlarten
Kontonummer	Kontonummer des Kunden
Bankleitzahl	Bankleitzahl der Kontoverbindung
Kontoinhaber	Name des Kontoinhabers
BankName	Name der Bank
Waehrung	In welcher Waehrung wird der Vertrag bezahlt oder berechnet, aus Tabelle Waehrungen
FWU	ist der Vertrag bereits an FWU übertragen ?
FWU Aufteilung	wurde die Aufteilung bereits an FWU übertragen ?
FWU Status	Vertragsstatus FWU
FWU Gebuehr	FWU Vermittlungsgebühr

FWU_GebuehrBP	FWU Vermittlungsgebühr Bestandspflege
AngelegtAm	Datensatz angelegt am ...
AngelegtVon	Datensatz angelegt von ...
GeändertAm	Datensatz zuletzt geändert am ...
GeändertVon	Datensatz zuletzt geändert von ...
Bemerkungen	Bemerkungen zum Vertrag
HauptvertragID	ID eines angeschlossenen Hauptvertrages, aus Tabelle Vertraege
Dynamik	Dynamik für diesen Vertrag aktiviert ?
DynamikDatum	Datum der ersten Dynamik
DynamikProzent	Höhe der Dynamik in Prozent
Mahnstatus	aktueller Mahnstatus des Vertrages aus Tabelle SysMahnStati
DatumNaechsterMahnstatus	Datum
TransferKZ	Transferkennzeichen
AbschlussgebuehrProzent	Abschlußgebühr in Prozent
GeschaeftsstellenID	ID der zugeordneten Geschaeftsstelle, unbenutzt
Bueroid	ID des zugeordneten Büros aus Tabelle Bueros
Eintrittsalter	Eintrittsalter des Kunden
FirmenID	ID einer zugeordneten Firma
Abrechnungsstatus	Kennzeichnung des Vertrages aus Tabelle SysAbrechnungsstati
Kennung	Freie Kennung
KennungID	Zugeordnete ID, variabel je nach Kennung
KennzeichenBewertung	Unbenutzt
TechAenderungAm	Datum der technischen Änderung

SP_Kapitalanlagen

Feldname	Beschreibung
ID	eindeutige ID
Mandant	Mandant
VertragsID	zugeordnete VertragsID aus Tabelle Vertraege
ProduktID	ProduktID aus Tabelle Produkte
Waehrung	Waehrung
Zeichnungssumme	Zeichnungssumme
Agio	Agio in Waehrung
Ersteinlage	Ersteinlage die geleistet wird
AufschlagProzent	Ausgabeaufschlag in Prozent
AufschlagEnthalten	Ist in der Zeichnungssumme der Ausgabeaufschlag bereits enthalten oder nicht
Gesamtsumme	Gesamtsumme
Sparbeitrag	Sparbeitrag
AufschlagSparEnthalten	Ist im Sparbeitrag der Ausgabeaufschlag bereits enthalten oder nicht
Zahlweise	Zahlweise
Beteiligungsdauer	Beteiligungsdauer
BeteiligungsdauerArt	Art der Beteiligungsdauer
Zahldauer	Zahldauer
ZahldauerArt	Art der Zahldauer
Auszahldauer	Auszahldauer
AuszahldauerArt	Art der Auszahldauer
Wiederanlage	Wiederanlage der Ablauf der Laufzeit
Entnahme	Wird eine laufende Entnahme vereinbart
Entnahmeweise	Wie wird entnommen
Disagio	Disagio in Waehrung
DisagioProzent	Disagio in Prozent
ZinsEinzahlung	Zinssatz mit dem die Einzahlungen verzinst werden
ZinsAuszahlung	Zinssatz mit dem die Auszahlungen verzinst werden

ZusatzDatumsAngaben

Feldname	Beschreibung
ID	eindeutige Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
ModulID	Modul-ID aus Tabelle SysModule
DatensatzID	Datensatz-ID innerhalb des Moduls
Datum001	Zusatzangabe
Datum002	Zusatzangabe
Datum003	Zusatzangabe
Datum004	Zusatzangabe
Datum005	Zusatzangabe
Datum006	Zusatzangabe
Datum007	Zusatzangabe
Datum008	Zusatzangabe
Datum009	Zusatzangabe
Datum010	Zusatzangabe
Datum011	Zusatzangabe
Datum012	Zusatzangabe
Datum013	Zusatzangabe
Datum014	Zusatzangabe
Datum015	Zusatzangabe
Datum016	Zusatzangabe
Datum017	Zusatzangabe
Datum018	Zusatzangabe
Datum019	Zusatzangabe
Datum020	Zusatzangabe
Datum021	Zusatzangabe
Datum022	Zusatzangabe
Datum023	Zusatzangabe
Datum024	Zusatzangabe
Datum025	Zusatzangabe

ZusatzLogischeAngaben

Feldname	Beschreibung
ID	eindeutige Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
ModulID	Modul-ID aus Tabelle SysModule
DatensatzID	Datensatz-ID innerhalb des Moduls
Logisch001	Zusatzangabe
Logisch002	Zusatzangabe
Logisch003	Zusatzangabe
Logisch004	Zusatzangabe
Logisch005	Zusatzangabe
Logisch006	Zusatzangabe
Logisch007	Zusatzangabe
Logisch008	Zusatzangabe
Logisch009	Zusatzangabe
Logisch010	Zusatzangabe
Logisch011	Zusatzangabe
Logisch012	Zusatzangabe
Logisch013	Zusatzangabe
Logisch014	Zusatzangabe
Logisch015	Zusatzangabe
Logisch016	Zusatzangabe
Logisch017	Zusatzangabe
Logisch018	Zusatzangabe
Logisch019	Zusatzangabe
Logisch020	Zusatzangabe
Logisch021	Zusatzangabe
Logisch022	Zusatzangabe
Logisch023	Zusatzangabe
Logisch024	Zusatzangabe
Logisch025	Zusatzangabe

ZusatzTextAngaben

Feldname	Beschreibung
ID	eindeutige Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
ModulID	Modul-ID aus Tabelle SysModule
DatensatzID	Datensatz-ID innerhalb des Moduls
Text001	Zusatzangabe
Text002	Zusatzangabe
Text003	Zusatzangabe
Text004	Zusatzangabe
Text005	Zusatzangabe
Text006	Zusatzangabe
Text007	Zusatzangabe
Text008	Zusatzangabe
Text009	Zusatzangabe
Text010	Zusatzangabe
Text011	Zusatzangabe
Text012	Zusatzangabe
Text013	Zusatzangabe
Text014	Zusatzangabe
Text015	Zusatzangabe
Text016	Zusatzangabe
Text017	Zusatzangabe
Text018	Zusatzangabe
Text019	Zusatzangabe
Text020	Zusatzangabe
Text021	Zusatzangabe
Text022	Zusatzangabe
Text023	Zusatzangabe
Text024	Zusatzangabe
Text025	Zusatzangabe

ZusatzZahlenAngaben

Feldname	Beschreibung
ID	eindeutige Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
ModulID	Modul-ID aus Tabelle SysModule
DatensatzID	Datensatz-ID innerhalb des Moduls
Zahl001	Zusatzangabe
Zahl002	Zusatzangabe
Zahl003	Zusatzangabe
Zahl004	Zusatzangabe
Zahl005	Zusatzangabe
Zahl006	Zusatzangabe
Zahl007	Zusatzangabe
Zahl008	Zusatzangabe
Zahl009	Zusatzangabe
Zahl010	Zusatzangabe
Zahl011	Zusatzangabe
Zahl012	Zusatzangabe
Zahl013	Zusatzangabe
Zahl014	Zusatzangabe
Zahl015	Zusatzangabe
Zahl016	Zusatzangabe
Zahl017	Zusatzangabe
Zahl018	Zusatzangabe
Zahl019	Zusatzangabe
Zahl020	Zusatzangabe
Zahl021	Zusatzangabe
Zahl022	Zusatzangabe
Zahl023	Zusatzangabe
Zahl024	Zusatzangabe
Zahl025	Zusatzangabe

Bueros

Feldname	Beschreibung
ID	interne Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
Bueronummer	Nummer die dieses Büro als interne Kennung erhält
Sortierbegriff	Sortierbegriff Suche
Gewerblich	Natürliche Person = false Firma = true
Anrede	Anrede Kürzel aus Tabelle SysAnreden
Titel	akademischer Grad aus Tabelle SysTitel
Zusatz	Adresszusatz
Vorname	Vorname bei natürlichen Personen
Nachname	Nachname bei natürlichen Personen
Firma1	Firma1
Firma2	Firma2
Namensergaenzung	Namenszusatz z.B. CO Adresse
Strasse	Strasse der Anschrift
Land	Länderkennung aus Tabelle SysLaender
Postleitzahl	Postleitzahl
Ort	Ortsname
Briefanrede	Briefanrede
Geschlecht	Geschlecht aus Tabelle SysGeschlechter
Staatsangehoerigkeit	Staatsangehörigkeit aus Tabelle SysStaatsangehoerigkeiten
Familienstand	Familienstand aus Tabelle SysFamilienstaende
Rechtsform	Rechtsform aus Tabelle SysRechtsformen
Betriebsart	Betriebsart aus Tabelle SysBetriebsarten
Geburtsdatum	Geburtsdatum
AktuellerBetreuerID	Welcher VP ist der Betreuer dieses Büros, ID aus Tabelle Partner
BeginnDatum	wann ist das Büro in das Unternehmen eingetreten
EndeDatum	wann hat das Büro das Unternehmen verlassen
Aktiv	Ist das Büro im Aktivstatus oder im Passivstatus
Bemerkungen	Bemerkungen
Waehrung	Waehrungskürzel aus Tabelle Waehrungen
IDExtern	Kennung für externe Systeme
NameSoundex	Name
UstIDNr	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
KonditionenID	ID der zugeordneten Zahlungskonditionen aus Tabelle Konditionen
Zahlungsstop	Besteht beim Büro ein Zahlungsstop
Zahlart	Art der Zahlung aus Tabelle SysAuszahlarten
MindestbetragDeaktivert	Prüfung des Mindestbetrages bei Auszahlungen Provision
AuszahlungUeber	Wird die Auszahlung über einen anderen Partner abgewickelt.
AuszahlungUeberID	Über wen wird die Auszahlung abgewickelt, ID aus Tabelle Partner
Geburtsname	Geburtsname
Geburtsort	Geburtsort
Ausweisnummer	Nummer des Personalausweises
OhneMwst	Rechnungen ohne MwSt ?
Adressart	Adressart des Büros, aus Tabelle SysAdressarten
AusweisBehoerde	ausstellende Behörde des Ausweises
AusweisDatum	Ausstellungsdatum des Ausweises
AusweisArt	Art des Ausweises aus Tabelle SysAusweisarten
FirmenID	ID der zugeordneten Firma

Arbeitgeber

Feldname	Beschreibung
ID	interne Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
Arbeitgebernummer	Arbeitgebernummer
Sortierbegriff	Sortierbegriff
Anrede	Anredekurzel aus Tabelle SysAnreden
Name1	Name
Name2	Name
Name3	Name
Name4	Name
Strasse	Strasse der Anschrift
Land	Landeskennung aus Tabelle SysLaender
Postleitzahl	Postleitzahl
Ort	Ortsname
Briefanrede	Briefanrede
IDExtern	Kennung für externe Systeme
Bemerkungen	Bemerkungen
NameSoundex	Name
UstIDNr	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
KonditionenID	ID der zugeordneten Zahlungskonditionen
Waehrung	Währungskürzel aus Tabelle Waehrungen
OhneMwst	Rechnungen ohne MwSt ?

ArbeitgeberPersonen

Feldname	Beschreibung
ID	interne Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
ArbeitgeberID	ID des zugeordneten Arbeitgebers aus Tabelle Arbeitgeber
Anrede	Anredekurzel aus Tabelle SysAnreden
Titel	akademischer Grad aus Tabelle SysTitel
Zusatz	Titel oder anderer Zusatz
Vorname	Vorname
Nachname	Nachname
Strasse	Strasse
Land	Landeskennung aus Tabelle SysLaender
Postleitzahl	Postleitzahl
Ort	Ortsname
Abteilung	Abteilungsbezeichnung
Funktion	Funktion im Unternehmen
Bemerkungen	Bemerkungen
Briefanrede	Briefanrede
Geburtsdatum	Geburtsdatum
Geburtsname	Geburtsname
Geburtsort	Geburtsort
Ausweisnummer	Nummer des Personalausweises
AusweisBehoerde	ausstellende Behörde des Ausweises
AusweisDatum	Ausstellungsdatum des Ausweises
AusweisArt	Art des Ausweises aus Tabelle SysAusweisarten

ArbeitgeberTermine

Feldname	Beschreibung
ID	interne Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
ArbeitgeberID	ID des zugeordneten Arbeitgebers aus Tabelle Arbeitgeber
PersonID	ID der zugeordneten Person des Arbeitgebers aus Tabelle ArbeitgeberPersonen
Datum	Datum des Termins
UhrzeitVon	Beginnuhrzeit
UhrzeitBis	Enduhrzeit
Thema	Thema
AngelegtID	Angelegt von PartnerID aus Tabelle Partner
AngelegtAm	Datum der Anlage
AngelegtUm	Uhrzeit der Anlage
ErledigtID	Erledigt von PartnerID aus Tabelle Partner
ErledigtAm	Datum der Erledigung
ErledigtUm	Uhrzeit der Erledigung
Erledigt	Termin erledigt ?
BegonnenID	ID des Partners aus Tabelle Partner
BegonnenAm	Bearbeitung begonnen am
BegonnenUm	Bearbeitung begonnen um
Prioritaet	Priorität des Termins aus Tabelle SysPrioritaeten
Status	aktueller Status aus Tabelle SysTerminstati
ErinnerungAm	Datum der Erinnerung an diesen Eintrag
ErinnerungUm	Uhrzeit der Erinnerung an diesen Eintrag
VergebenAn	IDs der Partner mit Semikolon getrennt
ZurInfoAn	IDs der Partner mit Semikolon getrennt
Bemerkungen	Bemerkungen
IDExtern	Kennung für externe Systeme
TerminArt	Art des Termins aus Tabelle SysTerminarten

Produkte

Feldname	Beschreibung
ID	interne Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
Produktnummer	Produktnummer
GesellschaftsID	zugeordnete Gesellschaft aus Tabelle Gesellschaften
Sparte	Spartenkennung aus Tabelle SysSparten
Tarif	Tarifbezeichnung
Produktname	Produktname
Beschreibung	Beschreibung des Produktes
BewertungsgrundlagelD	FormelID zur Berechnung der Bewertungsgrundlage für Karrieresystem und Auswertungen, aus Tabelle Formeln
Bewertungszaehler	Zähler für Produktbewertungsteiler
Bewertungsnenner	Nenner für Produktbewertungsteiler
Gesperrt	Produkt in Auswahllisten sichtbar oder nicht ?
DemoAntrag	Name eines hinterlegten Demoantrags
DemoAntragVertrag	Name eines hinterlegten Demoantrags
HilfetextID	HilfetextID
GueltigAb	Produkt ist nur ab X Datum gültig
GueltigBis	Produkt ist nur bis X Datum gültig
SchadenDeaktiviert	Schadenverwaltung für dieses Produkt deaktiviert ?
PersonenDeaktiviert	ist die Verwaltung der versicherten Personen deaktiviert ?
BankID	Bank aus Tabelle Bankverbindungen
Waehrung	Standard-Währung für Verträge dieses Produktes aus Tabelle Wehrungen
Inkasso	Wird für dieses Produkt ein Inkasso durchgeführt
FWU	Ist dieses Produkt ein FWU Produkt

Orgaschutz

Feldname	Beschreibung
ID	interne Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
Organummer	Organummer die der Datensatz als Kennung erhält
Sortierbegriff	Sortierbegriff Suche
Gewerblich	Natürliche Person = false Firma = true
Anrede	Anrede Kürzel aus Tabelle SysAnreden
Titel	Akademischer Grad aus Tabelle SysTitel
Zusatz	Adresszusatz
Vorname	Vorname bei natürlichen Personen
Nachname	Nachname bei natürlichen Personen
Firma1	Firma1
Firma2	Firma2
Namensergaenzung	Namensergänzung z.B. CO Adresse
Strasse	Strasse der Anschrift
Land	Länderkennung aus Tabelle SysLaender
Postleitzahl	Postleitzahl
Ort	Ortsname
Briefanrede	Briefanrede
Geschlecht	Geschlecht aus Tabelle SysGeschlechter
Staatsangehoerigkeit	Staatsangehörigkeit aus Tabelle SysStaatsangehoerigkeiten
Familienstand	Familienstand aus Tabelle SysFamilienstaende
Rechtsform	Rechtsform aus Tabelle SysRechtsformen
Betriebsart	Betriebsart aus Tabelle SysBetriebsarten
Geburtsdatum	Geburtsdatum
GeworbenVonID	Von wem wurde diese Adresse geworben, ID aus Tabelle Partner
BetreuendesBueroid	Von welchem Büro wird diese Adresse betreut, ID aus Tabelle Bueros
AktuellerBetreuerID	Welcher VP ist der aktuelle Betreuer, ID aus Tabelle Partner
Bemerkungen	Bemerkungen
IDExtern	Kennung für externe Systeme
Adressart	Art der Adresse aus Tabelle SysAdressarten
BerufKennung	Kennung des zugeordneten Berufes aus Tabelle SysBerufe
BerufName	Name des Berufes falls nicht in Berufstabelle vorhanden
Status	aktueller Status dieses Eintrags aus Tabelle SysOrgaschutzStati
Eintragsdatum	Datum
Meldedatum	Datum
Loeschdatum	Eintrag
NameSoundex	Name
Geburtsname	Geburtsname
Geburtsort	Geburtsort
Ausweisnummer	Nummer des Personalausweises
OhneMwst	Rechnungen ohne MwSt ?
AusweisBehoerde	ausstellende Behörde des Ausweises
AusweisDatum	Ausstellungsdatum des Ausweises
AusweisArt	Art des Ausweises aus SysAusweisarten

Terminkalender

Feldname	Beschreibung
ID	eindeutige Datensatznummer
Mandant	Mandant
ModulID	Modulnummer aus Tabelle SysModule
DatensatzID	ID des Original-Datensatzes im Modul
PartnerID	ID des Partners aus Tabelle Partner
AngelegtID	ID des Partners aus Tabelle Partner
ErledigtID	ID des Partners aus Tabelle Partner
ErledigtAm	Datum der Erledigung
ErledigtUm	Uhrzeit der Erledigung
BegonnenID	Unbenutzt, da Feldtyp falsch. Hierfür wurde das Feld BegonnenVonID eingefügt
BegonnenAm	Bearbeitung begonnen am
BegonnenUm	Bearbeitung begonnen um
Datum	Datum
UhrzeitVon	Beginnuhrzeit
UhrzeitBis	Endeuhrzeit
Thema	Kurzbeschreibung
Erledigt	Erledigt ?
Status	aktueller Status aus Tabelle SysTerminstati
ErinnerungAm	Datum der Erinnerung an diesen Eintrag
ErinnerungUm	Uhrzeit der Erinnerung an diesen Eintrag
Prioritaet	Priorität des Eintrags aus Tabelle SysPrioritaeten
Info	Eintrag nur als Information
TerminArt	Art des Termins aus Tabelle SysTerminarten
BegonnenVonID	ID des Partners aus Tabelle Partner
NameSuchbegriff	Informationsfeld

Wahrungen

Feldname	Beschreibung
ID	eindeutige Datensatznummer
Waehrung	Währungskürzel
Bezeichnung	Währungsbezeichnung

Mandanten

Feldname	Beschreibung
ID	eindeutige Datensatznummer
Name1	Name des Mandanten
Name2	Name des Mandanten
Strasse	Strasse des Mandanten
Land	Länderkennzeichen des Mandanten aus Tabelle SysLaender
Postleitzahl	Postleitzahl des Mandanten
Ort	Ort des Mandanten
WaehrungsID	Währung mit der Mandant rechnet, aus Tabelle Waehrungen
Telefon	Telefonnummer
Fax	Faxnummer
Email	Email-Adresse

Artikel

Feldname	Beschreibung
ID	eindeutige Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
Artikelnummer	Artikelnummer
EANCode	EAN-Code
Bezeichnung	Artikelbezeichnung
Mengeneinheit	Mengeneinheit aus Tabelle SysMengeneinheiten
Verkaufspreis	Verkaufspreis netto
MwstCode	Mwst-Code aus Tabelle SysMwstCodes
Waehrung	Währungskennzeichen aus Tabelle Waehrungen
Artikelgruppe	Artikelgruppe aus Tabelle SysArtikelgruppen
Bemerkungen	Bemerkungen
Bestandsfuehrung	Bestandsführung aktiv ?

Lagerorte

Feldname	Beschreibung
ID	eindeutige Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
Bezeichnung	Name des Lagerortes
Aufgabe	Aufgabe des Lagerortes oder weitere Beschreibung

Medien

Feldname	Beschreibung
ID	eindeutige Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
Mediennummer	interne Mediennummer
Medienname	Name des Mediums
Inventarnummer	Inventarnummer
Seriennummer	Seriennummer
GesellschaftsID	zugeordneter Lieferant aus Tabelle Gesellschaften
ArtikelNrLieferant	Artikelnummer des Lieferanten
Gesperrt	Medium gesperrt ?
Extern	externes Medium
Bemerkungen	Bemerkungen
EmpfaengerKostenstelleID	ID der Empfänger-Kostenstelle aus Tabelle Kostenstellen
MwstCode	Mwst-Code aus Tabelle SysMwstCodes
Zusatzangaben	Zusatzangaben
BenoetigtRaum	Wird ein Raum für dieses Medium bei der Seminarbuchung benötigt ?

Raume

Feldname	Beschreibung
ID	eindeutige Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
Raumnummer	interne Raumnummer
Raumname	Name des Raumes
Extern	externer Raum
Telefon	Telefonnummer des Raum
Ansprechpartner	Name des zuständigen Ansprechpartners
AnsprechpartnerTelefon	Telefonnummer des Ansprechpartners
Ort	Ort innerhalb des Gebäudes
MaxPersonen	maximale Personenzahl
Verwendung	Standard-Verwendung aus Tabelle SysRaumverwendungen
Gesperrt	Raum für Reservierungen gesperrt ?

Flaeche	Fläche in qm
Bemerkungen	Bemerkungen
AnschriftName1	Anschrift des Raumes
AnschriftName2	Anschrift des Raumes
AnschriftStrasse	Anschrift des Raumes
AnschriftLand	Anschrift des Raumes
AnschriftPostleitzahl	Anschrift des Raumes
AnschriftOrt	Anschrift des Raumes
EmpfaengerKostenstelleID	ID der Empfänger-Kostenstelle
Gebaeude	Gebäudekennung aus Tabelle SysGebaeude
MwstCode	Mwst-Code aus Tabelle SysMwstCodes

Seminare

Feldname	Beschreibung
ID	eindeutige Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
Seminarnummer	Nummer des Seminars
KatalogID	zugeordneter Katalogeintrag aus Tabelle Katalogeintraege
TitelIntern	interner Titel
TitelOffiziell	offizieller Titel
Untertitel	Untertitel
BeginnDatum	Datum
BeginnUhrzeit	Uhrzeit
EndeDatum	Datum
EndeUhrzeit	Uhrzeit
Durchfuehrungsart	Durchführungsart aus Tabelle SysSeminardurchfuehrungsarten
Stornofrist	Stornofrist bis zum
Status	aktueller Status aus Tabelle SysSeminarstati
Dauer	Dauer des Seminars
Einheiten	Einheit der Dauer aus Tabelle SysLerneinheiten
AnzahlPersonenPLAN	geplante Anzahl Personen
BogenIDTN	Beurteilungsbogen Teilnehmer, zur Zeit unbenutzt
BogenIDReferent	Beurteilungsbogen Referenten, zur Zeit unbenutzt
BogenIDBeobachter	Beurteilungsbogen Beobachter, zur Zeit unbenutzt
Kurztext	Text Kurzbeschreibung
Langtext	Text Langbeschreibung
Zielgruppe	Text Zielgruppe
Voraussetzungen	Text Voraussetzungen
Ziele	Text Ziele
Aufbaumoeeglichkeiten	Text Aufbaumöglichkeiten
Ort	Text Ort der Veranstaltung
Methoden	Text Methoden
Verpflegung	Text Verpflegung
Veranstalterhinweise	Text Veranstalterhinweise
Referentenhinweise	Text Referentenhinweise
Bemerkungen	Bemerkungen
RundUmDieUhr	Reservierung rund um die Uhr ?
Stornodatum	Datum des Storno
Stornogrund	Grund des Storno
VeranstalterID	ID des Hauptveranstalters aus Tabelle Veranstalter
EmpfaengerKostenstelleID	ID der Empfänger-Kostenstelle aus Tabelle Kostenstellen
BelastungKostenstelleID	ID der zu belastenden Kostenstelle aus Tabelle Kostenstellen
AnzahlPersonenIST	Anzahl Personen IST
FreigabeVerrechnung	Freigabe für Verrechnung ?
EmpfaengerModulID	ModulID des Erlösempfängers
EmpfaengerDatensatzID	DatensatzID des Erlösempfängers im angegebenen Modul
BelastungModulID	ModulID des Kostenübernehmenden
BelastungDatensatzID	DatensatzID des Kostenübernehmenden im angegebenen Modul
GeaendertAm	Datensatz zuletzt geändert am ...
GeaendertVon	Datensatz zuletzt geändert von ...
Abteilung	Abteilung und/oder Unternehmensbereich aus Tabelle SysAbteilungen
Anmeldeschluss	Datum für Anmeldeschluss

SeminarTeilnehmer

Feldname	Beschreibung
ID	eindeutige Datensatznummer
Mandant	Mandant
SeminarID	zugeordnetes Seminar aus Tabelle Seminare
ModullID	zugeordnetes Modul
DatensatzID	zugeordneter Datensatz des Moduls
Anrede	Anrede des Teilnehmers aus Tabelle SysAnreden
TeilnehmerName	Name des Teilnehmers
Art	Teilnehmerart aus Tabelle SysTeilnehmerarten
Kennung	Teilnehmerkennung aus Tabelle SysTeilnehmerkennungen
Preis	Preis
BerechnungsArt	Berechnungsart des Preises aus Tabelle SysSeminarBerechnungsarten
HotelReservierung	Hotelreservierung vornehmen ?
TeilnahmeBestaetigtAm	Datum der Teilnahmebestätigung
Anwesend	Teilnehmer anwesend ?
Status	Status der Anmeldung aus Tabelle SysSeminarstati
Stornodatum	Datum des Storno
Stornogrund	Grund des Storno
BelegID	ID des zugeordneten Beleges der Faktura aus Tabelle Belege
GaendertAm	Datensatz zuletzt geändert am ...
GaendertVon	Datensatz zuletzt geändert von ...
Erfolgreich	Teilnahme erfolgreich ?
Geburtsdatum	Geburtsdatum des Teilnehmers
Hinweise	zusätzliche Hinweise
Bemerkungen	Bemerkungen
BuerolD	ID des zuständigen Büros

Referenten

Feldname	Beschreibung
ID	eindeutige Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
Referentennummer	Referentennummer
Extern	externer Referent ?
Sortierbegriff	Sortierbegriff
Gewerblich	handelt es sich bei der Anschrift um eine Firma ?
Anrede	Anredekurzel aus Tabelle SysAnreden
Titel	akademischer Grad aus Tabelle SysTitel
Zusatz	Zusatz
Vorname	Vorname
Nachname	Nachname
Firma1	Firmenname
Firma2	Firmenname
Namensergaenzung	Namensergänzung
Strasse	Strasse
Land	Landeskennung aus Tabelle SysLaender
Postleitzahl	Postleitzahl
Ort	Ortsname
Briefanrede	Briefanrede
Geschlecht	Geschlecht aus Tabelle SysGeschlechter
Staatsangehoerigkeit	Staatsangehörigkeit aus Tabelle SysStaatsangehoerigkeiten
Familienstand	Familienstand aus Tabelle SysFamilienstaende
Geburtsdatum	Geburtsdatum
Eintrittsdatum	Beginn der Tätigkeit
Austrittsdatum	Ende der Tätigkeit
Bemerkungen	Bemerkungen
Waehrung	Währungskürzel aus Tabelle Waehrungen

IDExtern	Kennung für externe Systeme
Zahlart	Art der Honorarzählung aus Tabelle SysAuszahlarten
PauseVor	Dauer der Vorbereitungszeit in Minuten
PauseNach	Dauer der Nachbereitungszeit in Minuten
Vorbildung	Beschreibung der Vorbildung
Einschraenkungen	Beschreibung der Einschränkungen
Sprache	mögliche Sprachen
NameSoundex	Name
UstIDNr	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
KonditionenID	ID der zugeordneten Zahlungskonditionen
Geburtsname	Geburtsname
Geburtsort	Geburtsort
Ausweisnummer	Nummer des Personalausweises
OhneMwst	Rechnungen ohne MwSt ?
MwstCode	Mwst-Code aus Tabelle SysMwstCodes
AusweisBehoerde	ausstellende Behörde des Ausweises
AusweisDatum	Ausstellungsdatum des Ausweises
AusweisArt	Art des Ausweises aus Tabelle SysAusweisarten

ReferentTermine

Feldname	Beschreibung
ID	eindeutige Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
ReferentID	ID des zugeordneten Referenten aus Tabelle Referenten
PersonID	ID der zugeordneten Person des Referenten aus Tabelle ReferentPersonen
Datum	Datum des Termins
UhrzeitVon	Beginnuhrzeit
UhrzeitBis	Enduhrzeit
Thema	Thema
AngelegtID	Angelegt von PartnerID aus Tabelle Partner
AngelegtAm	Datum der Anlage
AngelegtUm	Uhrzeit der Anlage
ErledigtID	Erledigt von PartnerID aus Tabelle Partner
ErledigtAm	Datum der Erledigung
ErledigtUm	Uhrzeit der Erledigung
Erledigt	Termin erledigt ?
BegonnenID	ID des Partners aus Tabelle Partner
BegonnenAm	Bearbeitung begonnen am
BegonnenUm	Bearbeitung begonnen um
Prioritaet	Priorität des Termins aus Tabelle SysPrioritaeten
Status	aktueller Status aus Tabelle SysTerminstati
ErinnerungAm	Datum der Erinnerung an diesen Eintrag
ErinnerungUm	Uhrzeit der Erinnerung an diesen Eintrag
VergebenAn	IDs der Partner mit Semikolon getrennt
ZurInfoAn	IDs der Partner mit Semikolon getrennt
Bemerkungen	Bemerkungen
IDExtern	Kennung für externe Systeme
TerminArt	Art des Termins aus Tabelle SysTerminarten

Auszeichnungen

Feldname	Beschreibung
ID	eindeutige Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
Bezeichnung	Bezeichnung der Auszeichnung
Typ	Typenkennung aus Tabelle SysAuszeichnungstypen
Objekt	zugeordnetes Objekt (RTF-Format)
Bemerkungen	Bemerkungen

ToDoListen

Feldname	Beschreibung
ID	eindeutige Datensatznummer
Mandant	Mandantenummer
Bezeichnung	Bezeichnung der ToDo-Liste
ModulID	zugeordnetes Modul aus Tabelle SysModule, zur Zeit wird nur die Module 0 (allgemein) und 4 (Partner) unterstützt
Kennung	zugeordnete Kennung aus Tabelle SysStufenkennungen, zur Zeit nur gültig, wenn Modul=4